

BOOTS FOR YOUR SAFETY

당신의 안전을 위한 안전장화, **빅스탑**

국·내·최·초 무접착 인젝션 안전장화



내산 / 내화학 안전장화

화학물질용 안전장화

요딩·내유 안전장화

요딩 / 내유 안전장화

PS-01

국·내·최·초 무접착 인젝션 방식의 안전장화!

POINT.1

국내최초 무접착 인젝션 방식으로 생산!

· 접착불량 0% · 물샘방지 100%

POINT.2

MADE IN KOREA 전 공정 국내생산!

빅스탑만의 자체 배합 기술과 더불어 전 공정 국내생산으로 뛰어난 품질을 자부합니다.

POINT.3

미끄럼방지 기능이 적용된 아웃솔!

다년간의 연구결과로 만들어진 빅스탑 장화의 아웃솔 조각 패턴은 수막현상을 효과적으로 제거하여 물, 세제, 기름의 미끄러운 작업환경에 탁월한 미끄럼 방지 기능을 제공합니다.

POINT.4

선심과 방탄소재내답판 삽입!



» 발끝 보호 선심



발 끝 보호를 위한 선심(ToeCap)과 발바닥 보호를 위한 방탄소재내답판이 삽입된 안전장화!



VICSTOP Safety Always

PS-01 요딩 / 내유 안전장화



☑ 산업안전보건공단 인증
논슬립 아웃솔

SPECIFICATION

COLOR	■ 다크그레이
UPPER	PVC
SOLE	미끄럼방지 PVC
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)
CERTIFICATION	14-AV2CR-0025

PS-02 무요딩 / 내유 안전장화



SPECIFICATION

COLOR	■ 다크그레이
UPPER	PVC
SOLE	미끄럼방지 PVC
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)
CERTIFICATION	14-AV2CR-0025

PS-04 내산 / 내화학 안전장화



SPECIFICATION

COLOR	■ 옐로우
UPPER	PVC
SOLE	미끄럼방지 PVC
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)
CERTIFICATION	14-AV2CR-0239

※ 내산, 알카리 물질성능 (5종)
황산, 염산, 질산, 수산화나트륨, 암모니아

PS-08 화학물질용 안전장화



SPECIFICATION

COLOR	■ 옐로우
UPPER	PVC
SOLE	미끄럼방지 PVC
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)
CERTIFICATION	16-AV2CR-0264

※ 화학물질성능 1수준 (15종)

아세트, 디클로메탄, 톨루엔, 디에틸아민, 테트라하이드로퓨란, 에틸아세테이트, N-헥산, 수산화나트륨 40%, 황산 96%, 질산 (65±3%), 아세트산 (99±1%), 암모니아 용액(25±1%), 과산화수소 (30±1%), 이소프로판올, 치아염소산나트륨 (13±1%)

논슬립 위생장화

POINT. 1

빅스탑만의 특수배합 더욱 단단해진 앞코로 안전하게!

POINT. 2



미끄럼방지 테스트 **1등급** 인증!

▶ (마찰계수 0.36초과)이상의 수치를 획득한 검증된 제품입니다.

POINT. 3

무독성 친환경 PVC 소재 장화! (프탈레이트 미포함)



▲ 미끄럼방지 아웃솔 패턴 디자인 등록증 ▲ SGS 무독성 PVC 시험성적서

▶ 빅스탑 장화는 발암, 불임, 아동행동장애 등을 유발할 수 있는 환경호르몬 물질 '프탈레이트(phthalate)'가 첨가되지 않은 친환경 소재의 PVC 장화입니다.


| 제품사용처 | 식품 가공업, 섬유가공업, 수산업, 어업, 조리업, 주방, 일반가정, 세차장, 서비스업 등 물, 세제, 기름이 있는 작업환경에서 사용이 가능합니다.



단단해진 앞코!

V-Grip
빅스탑의 아웃솔 조각패턴!

PS-01W 방한 요딩 안전장화



☑ 보아털 방한내장재



SPECIFICATION

COLOR	■ 다크그레이
UPPER	PVC
OUTSOLE	미끄럼방지 PVC
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)
CERTIFICATION	14-AV2CR-0025

PS-99 안전습지장화



SPECIFICATION

COLOR	■ 다크그레이
UPPER	PVC
OUTSOLE	미끄럼방지 PVC
CHEST	이중 PVC 방수복
SIZE	250 - 290mm (10mm 단위)
CERTIFICATION	14-AV2CR-0025

VS-100 [여성용] / VS-200 [남성용]

·VS-100 사이즈별 정화 높이· ·VS-200 사이즈별 정화 높이·

사이즈	높이	사이즈	높이
230	235	250	255
240	245	260	265
250	255	270	275
		280	285
		290	295
			340

SPECIFICATION

COLOR	■ 슬레이트 □ 화이트
UPPER	무독성 친환경 PVC
OUTSOLE	미끄럼방지 RUBBER V-Grip
SIZE	[여성용] 230 - 255mm (5mm 단위) [남성용] 250 - 295mm (5mm 단위)



VS-300 일반장화



SPECIFICATION

COLOR	■ 블루
UPPER	무독성 친환경 PVC
OUTSOLE	미끄럼방지 OUTSOLE
SIZE	230 - 300mm (5mm 단위)

